






# STARLET QUAD



- › Stopień ochrony IP20
- › Podstawa i pokrywa wykonane z wysokiej jakości poliwęglanu (PC) lub PC/ABS
- › Dostępne kolory obudowy: biały i czarny
- › Napięcie zasilania: 230V AC 50Hz (dla MT, AT i CT) lub 230V AC 50Hz / 220V DC (dla CB)
- › Źródło światła: diody LED wysokiej mocy i wydajności
- › Trzy wersje mocy źródeł: 1W, 2W lub 3W
- › Tryby: NM – awaryjny lub M – sieciowo-awaryjny
- › Czasy autonomii: 1h, 2h lub 3h
- › Zastosowane akumulatory: NiCD lub NiMH
- › Optyka: SO – strefy otwarte, SQ – strefy otwarte, niskie, SOH – strefy otwarte wysokie, SC – korytarze, SCH – korytarze wysokie, SP – do punktów bezpieczeństwa
- › Opcje testowania: MT – test ręczny, AT – test automatyczny, CT – test centralny (Wells) lub CB – wykonanie do baterii centralnej
- › Montaż: sufitowy, natynkowy lub wpuszczany
- › Zastosowania: do oświetlania stref otwartych, pomieszczeń wysokich, dróg i wyjść ewakuacyjnych
- › Temperatura barwowa 5000K
- › Współczynnik oddawania barw: Ra>=70
- › Zakres temperatur pracy: t<sub>a</sub> 0°C ÷ 40°C, dla wersji CB t<sub>a</sub> -20°C ÷ 40°C
- › Minimalna żywotność źródła światła: 50 000h
- › IP20 protection rating
- › Housing elements made of high quality polycarbonate (PC) or PC/ABS
- › Housing colors available: white or black
- › Power supply voltage: 230V AC 50Hz (for MT, AT and CT) or 230V AC 50Hz / 220V DC (for CB)
- › Light source: efficient high power LED
- › Three light source power options: 1W, 2W or 3W
- › Functions: NM – non-maintained or M – maintained version
- › Autonomy times: 1h, 2h or 3h
- › Batteries applied: NiCD or NiMH
- › Optics: SO – open spaces, SQ – square beam open spaces, SOH – high open spaces, SC – corridors, SCH – high corridors or SP – safety points
- › Testing options: MT – manual test, AT – auto test, CT – central test (Wells) or CB – central battery version
- › Installation methods: on ceiling (surface) or in ceiling (recessed)
- › Lighting applications for: open spaces, high rooms, evacuation ways and exits
- › Colour temperature 5000K
- › CRI index: Ra>=70
- › Temperature working range: t<sub>a</sub> 0°C ÷ 40°C, for CB version t<sub>a</sub> -20°C ÷ 40°C
- › Minimum LED lifetime: 50 000h



Starlet Quad

Starlet Quad  
wersja z ramką PT  
with an accessory PT recessed installation frame

## STARLET QUAD SO

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number		Optyka / Optics	Strumień świetlny / Luminous flux	Tryb / Mode	Autonomia / Autonomy	Test / Test	Stopień ochrony / Protection level	Moc / Power	Akumulator / Battery Pack
	Biała / White	Czarna / Black								
<b>STARLET QUAD SO MT</b>										
STARLET QUAD SO 150 NM 1H MT	92801	92996	SO	155 lm	NM	1h	MT	IP20	1W	NiCd 3,6V 800mAh
STARLET QUAD SO 150 M 1H MT	92802	92995	SO	155 lm	M	1h	MT	IP20	3,5W	NiCd 3,6V 800mAh
STARLET QUAD SO 150 NM 2H MT	92807	87509	SO	155 lm	NM	2h	MT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SO 150 M 2H MT	92808	87510	SO	155 lm	M	2h	MT	IP20	4W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SO 150 NM 3H MT	92813	87511	SO	155 lm	NM	3h	MT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SO 150 M 3H MT	92814	92993	SO	155 lm	M	3h	MT	IP20	4W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SO 250 NM 1H MT	92821	92990	SO	263 lm	NM	1h	MT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SO 250 M 1H MT	92822	92989	SO	263 lm	M	1h	MT	IP20	6W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SO 250 NM 2H MT	92827	87512	SO	263 lm	NM	2h	MT	IP20	2,5W	NiCd 3,6V 2630mAh
STARLET QUAD SO 250 M 2H MT	92828	87513	SO	263 lm	M	2h	MT	IP20	7W	NiCd 3,6V 2630mAh
STARLET QUAD SO 250 NM 3H MT	92833	87514	SO	263 lm	NM	3h	MT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SO 250 M 3H MT	92834	92987	SO	263 lm	M	3h	MT	IP20	7W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SO 350 NM 1H MT	92841	87515	SO	391 lm	NM	1h	MT	IP20	2,5W	NiCd 3,6V 2630mAh
STARLET QUAD SO 350 NM 2H MT	92844	87516	SO	391 lm	NM	2h	MT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SO 350 NM 3H MT	92847	92983	SO	391 lm	NM	3h	MT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
<b>STARLET QUAD SO AT</b>										
STARLET QUAD SO 150 NM 1H AT	92803	87492	SO	155 lm	NM	1h	AT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 800mAh
STARLET QUAD SO 150 M 1H AT	92804	92994	SO	155 lm	M	1h	AT	IP20	3,5W	NiCd 3,6V 800mAh
STARLET QUAD SO 150 NM 2H AT	92809	87493	SO	155 lm	NM	2h	AT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SO 150 M 2H AT	92810	87494	SO	155 lm	M	2h	AT	IP20	4W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SO 150 NM 3H AT	92815	87495	SO	155 lm	NM	3h	AT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SO 150 M 3H AT	92816	92992	SO	155 lm	M	3h	AT	IP20	4W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SO 250 NM 1H AT	92823	87496	SO	263 lm	NM	1h	AT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SO 250 M 1H AT	92824	92988	SO	263 lm	M	1h	AT	IP20	6W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SO 250 NM 2H AT	92829	87497	SO	263 lm	NM	2h	AT	IP20	2,5W	NiCd 3,6V 2630mAh
STARLET QUAD SO 250 M 2H AT	92830	87498	SO	263 lm	M	2h	AT	IP20	7W	NiCd 3,6V 2630mAh
STARLET QUAD SO 250 NM 3H AT	92835	87499	SO	263 lm	NM	3h	AT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SO 250 M 3H AT	92836	92986	SO	263 lm	M	3h	AT	IP20	7W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SO 350 NM 1H AT	92842	87500	SO	391 lm	NM	1h	AT	IP20	2,5W	NiCd 3,6V 2630mAh
STARLET QUAD SO 350 NM 2H AT	92845	92984	SO	391 lm	NM	2h	AT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
<b>STARLET QUAD SO CT</b>										
STARLET QUAD SO 150 NM 1H CT	92805	95532	SO	155 lm	NM	1h	CT	IP20	1W	NiCd 3,6V 800mAh
STARLET QUAD SO 150 M 1H CT	92806	95531	SO	155 lm	M	1h	CT	IP20	3,5W	NiCd 3,6V 800mAh
STARLET QUAD SO 150 NM 2H CT	92811	87478	SO	155 lm	NM	2h	CT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SO 150 M 2H CT	92812	87479	SO	155 lm	M	2h	CT	IP20	4W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SO 150 NM 3H CT	92817	95530	SO	155 lm	NM	3h	CT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SO 150 M 3H CT	92818	95529	SO	155 lm	M	3h	CT	IP20	4W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SO 250 NM 1H CT	92825	95528	SO	263 lm	NM	1h	CT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh


STARLET QUAD SO 250 M 1H CT	92826	95527	SO	263 lm	M	1h	CT	IP20	6W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SO 250 NM 2H CT	92831	87480	SO	263 lm	NM	2h	CT	IP20	2,5W	NiCd 3,6V 2630mAh
STARLET QUAD SO 250 M 2H CT	92832	87481	SO	263 lm	M	2h	CT	IP20	7W	NiCd 3,6V 2630mAh
STARLET QUAD SO 250 NM 3H CT	92837	95526	SO	263 lm	NM	3h	CT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SO 250 M 3H CT	92838	95525	SO	263 lm	M	3h	CT	IP20	7W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SO 350 NM 1H CT	92843	87482	SO	391 lm	NM	1h	CT	IP20	2,5W	NiCd 3,6V 2630mAh
STARLET QUAD SO 350 NM 2H CT	92846	95523	SO	391 lm	NM	2h	CT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
<b>STARLET QUAD SO CB</b>										
STARLET QUAD SO 150 CB	92819	92991	SO	155 lm	-	-	CB	IP20	2W	-
STARLET QUAD SO 250 CB	92839	92985	SO	263 lm	-	-	CB	IP20	4,5W	-
STARLET QUAD SO 350 CB	92848	92982	SO	391 lm	-	-	CB	IP20	7W	-

SO - strefy otwarte / open spaces  
 NM - tryb awaryjny / non-maintained mode  
 M - tryb sieciowo-awaryjny / maintained mode


MT - test ręczny / manual test  
 AT - test automatyczny / auto test  
 CT - test centralny (WELLS) / central test (WELLS)  
 CB - bateria centralna / central battery

### PRZYKŁADOWE ROZSYŁY ŚWIATŁA DLA SOCZEWEK / EXEMPLARY LIGHT DIVISIONS FOR LENS


SO - strefy otwarte /  
open spaces




SOH - strefy otwarte wysokie /  
high open spaces




SC - korytarze /  
corridors




SCH - korytarze wysokie /  
high corridors



SQ - niskie strefy otwarte / square beam  
open spaces optics



SP - do punktów bezpieczeństwa /  
for safety points



Starlet Quad SO zainstalowana  
jako PT /  
installed as PT (recessed)







Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number		Optyka / Optics	Strumień świetlny / Luminous flux	Tryb / Mode	Autonomia / Autonomy	Test / Test	Stopień ochrony / Protection level	Moc / Power	Akumulator / Battery Pack
	Biała / White	Czarna / Black								
<b>STARLET QUAD SC MT</b>										
STARLET QUAD SC 150 NM 1H MT	92901	92900	SC	143 lm	NM	1h	MT	IP20	1W	NiCd 3,6V 800mAh
STARLET QUAD SC 150 M 1H MT	92902	92899	SC	143 lm	M	1h	MT	IP20	3,5W	NiCd 3,6V 800mAh
STARLET QUAD SC 150 NM 2H MT	92907	87470	SC	143 lm	NM	2h	MT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SC 150 M 2H MT	92908	87471	SC	143 lm	M	2h	MT	IP20	4W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SC 150 NM 3H MT	92913	87472	SC	143 lm	NM	3h	MT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SC 150 M 3H MT	92914	92897	SC	143 lm	M	3h	MT	IP20	4W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SC 250 NM 1H MT	92921	92894	SC	254 lm	NM	1h	MT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SC 250 M 1H MT	92922	92893	SC	254 lm	M	1h	MT	IP20	6W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SC 250 NM 2H MT	92927	87473	SC	254 lm	NM	2h	MT	IP20	2,5W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SC 250 M 2H MT	92928	87474	SC	254 lm	M	2h	MT	IP20	7W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SC 250 NM 3H MT	92933	87475	SC	254 lm	NM	3h	MT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SC 250 M 3H MT	92934	92891	SC	254 lm	M	3h	MT	IP20	7W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SC 350 NM 1H MT	92941	87476	SC	350 lm	NM	1h	MT	IP20	2W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SC 350 NM 2H MT	92944	87477	SC	350 lm	NM	2h	MT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SC 350 NM 3H MT	92947	92887	SC	350 lm	NM	3h	MT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
<b>STARLET QUAD SC AT</b>										
STARLET QUAD SC 150 NM 1H AT	92903	87461	SC	143 lm	NM	1h	AT	IP20	1W	NiCd 3,6V 800mAh
STARLET QUAD SC 150 M 1H AT	92904	92898	SC	143 lm	M	1h	AT	IP20	3,5W	NiCd 3,6V 800mAh
STARLET QUAD SC 150 NM 2H AT	92909	87462	SC	143 lm	NM	2h	AT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SC 150 M 2H AT	92910	87463	SC	143 lm	M	2h	AT	IP20	4W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SC 150 NM 3H AT	92915	87464	SC	143 lm	NM	3h	AT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SC 150 M 3H AT	92916	92896	SC	143 lm	M	3h	AT	IP20	4W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SC 250 NM 1H AT	92923	87465	SC	254 lm	NM	1h	AT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SC 250 M 1H AT	92924	92892	SC	254 lm	M	1h	AT	IP20	6W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SC 250 NM 2H AT	92929	87466	SC	254 lm	NM	2h	AT	IP20	2,5W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SC 250 M 2H AT	92930	87467	SC	254 lm	M	2h	AT	IP20	7W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SC 250 NM 3H AT	92935	87468	SC	254 lm	NM	3h	AT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SC 250 M 3H AT	92936	92890	SC	254 lm	M	3h	AT	IP20	7W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SC 350 NM 1H AT	92942	87469	SC	350 lm	NM	1h	AT	IP20	2W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SC 350 NM 2H AT	92945	92888	SC	350 lm	NM	2h	AT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
<b>STARLET QUAD SC CT</b>										
STARLET QUAD SC 150 NM 1H CT	92905	95522	SC	143 lm	NM	1h	CT	IP20	1W	NiCd 3,6V 800mAh
STARLET QUAD SC 150 M 1H CT	92906	95521	SC	143 lm	M	1h	CT	IP20	3,5W	NiCd 3,6V 800mAh
STARLET QUAD SC 150 NM 2H CT	92911	87456	SC	143 lm	NM	2h	CT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SC 150 M 2H CT	92912	87457	SC	143 lm	M	2h	CT	IP20	4W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SC 150 NM 3H CT	92917	95520	SC	143 lm	NM	3h	CT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SC 150 M 3H CT	92918	95519	SC	143 lm	M	3h	CT	IP20	4W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SC 250 NM 1H CT	92925	95518	SC	254 lm	NM	1h	CT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SC 250 M 1H CT	92926	95517	SC	254 lm	M	1h	CT	IP20	6W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SC 250 NM 2H CT	92931	87458	SC	254 lm	NM	2h	CT	IP20	2,5W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SC 250 M 2H CT	92932	87459	SC	254 lm	M	2h	CT	IP20	7W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SC 250 NM 3H CT	92937	95516	SC	254 lm	NM	3h	CT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SC 250 M 3H CT	92938	95515	SC	254 lm	M	3h	CT	IP20	7W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SC 350 NM 1H CT	92943	87460	SC	350 lm	NM	1h	CT	IP20	2W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SC 350 NM 2H CT	92946	95513	SC	350 lm	NM	2h	CT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
<b>STARLET QUAD SC CB</b>										
STARLET QUAD SC 150 CB	92919	92895	SC	143 lm	-	-	CB	IP20	2W	-
STARLET QUAD SC 250 CB	92939	92889	SC	254 lm	-	-	CB	IP20	4,5W	-
STARLET QUAD SC 350 CB	92948	92886	SC	350 lm	-	-	CB	IP20	7W	-

SC - strefy korytarzowe / corridor lens type  
 NM - tryb awaryjny / non-maintained mode  
 M - tryb sieciowo-awaryjny / maintained mode





MT - test ręczny / manual test  
 AT - test automatyczny / auto test  
 CT - test centralny (WELLS) / central test (WELLS)  
 CB - bateria centralna / central battery

## TABELA ODSTĘPÓW DLA PŁASKICH DRÓG EWAKUACYJNYCH / SPACING TABLE FOR FLAT EVACUATION ROUTES





## STARLET QUAD SO 150

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
2,5	3,5	8,1	8,2	3,5
3	3,7	8,9	9,0	3,7
4	3,7	9,8	9,8	3,7





## STARLET QUAD SO 250

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
2,5	4,2	9,4	9,0	4,1
3	4,5	10,4	10,0	4,4
4	4,8	11,9	11,6	4,7





## STARLET QUAD SO 350

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
2,5	4,5	10,0	9,5	4,4
3	5,0	11,3	10,7	4,8
4	5,5	13,2	12,8	5,5





## STARLET QUAD SOH 250

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
6	4,6	10,8	10,8	4,6
8	4,8	12,2	12,2	4,8
10	4,5	13,0	13,0	4,5





## STARLET QUAD SOH 350

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
6	5,3	12,1	12,1	5,3
8	5,8	13,9	13,9	5,8
10	6,0	15,3	15,3	6,0





## STARLET QUAD SC 150

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
2,5	0,8	2,0	18,2	8,3
3	0,9	2,1	20,8	9,3
4	1,0	2,4	25,3	8,2





## STARLET QUAD SC 250

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
2,5	1,0	2,9	19,2	9,0
3	1,1	2,6	22,4	10,2
4	1,3	2,8	27,6	12,3





## STARLET QUAD SC 350

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
2,5	1,1	3,9	20,1	9,5
3	1,2	3,3	23,3	10,9
4	1,3	3,0	29,3	13,3





## STARLET QUAD SCH 250

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
4	0,9	2,1	17,9	8,4
6	1,0	2,4	24,7	11,4
8	0,9	2,6	30,7	13,7





## STARLET QUAD SCH 350

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
6	1,1	2,6	25,9	12,1
8	1,3	3,0	32,5	14,8
10	0,9	3,1	38,3	16,8





## STARLET QUAD SQ 150

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
2,5	3,8	8,4	8,4	3,8
3	4,2	9,6	9,6	4,2
4	-	6,8	6,8	-

## STARLET QUAD SQ 250

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
2,5	4,2	8,9	8,9	4,2
3	4,7	10,3	10,3	4,7
4	5,5	12,7	12,7	5,5

## STARLET QUAD SQ 350

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
2,5	4,4	9,2	9,2	4,4
3	5,2	10,8	10,8	5,2
4	6,1	13,6	13,6	6,1



Starlet Quad SC







# STARLET QUAD



Starlet Quad SOH




Starlet Quad SO 150




Starlet Quad SO 250




Starlet Quad SO 350




Starlet Quad SOH 250




Starlet Quad SOH 350




Starlet Quad SC 150



Starlet Quad SC 250




Starlet Quad SC 350




Starlet Quad SCH 250




Starlet Quad SCH 350




Starlet Quad SQ 150




Starlet Quad SQ 250




Starlet Quad SQ 350



Starlet Quad SP 150



Starlet Quad SP 250



Starlet Quad SP 350



## STARLET QUAD SOH

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number		Optyka / Optics	Strumień świetlny / Luminous flux	Tryb / Mode	Autonomia / Autonomy	Test / Test	Stopień ochrony / Protection level	Moc / Power	Akumulator / Battery Pack
	Biała / White	Czarna / Black								
<b>STARLET QUAD SOH MT</b>										
STARLET QUAD SOH 250 NM 1H MT	92851	87450	SOH	262 lm	NM	1h	MT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SOH 250 M 1H MT	92852	92981	SOH	262 lm	M	1h	MT	IP20	6W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SOH 250 NM 2H MT	92857	87451	SOH	262 lm	NM	2h	MT	IP20	2,5W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SOH 250 M 2H MT	92858	87452	SOH	262 lm	M	2h	MT	IP20	7W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SOH 250 NM 3H MT	92863	87453	SOH	262 lm	NM	3h	MT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SOH 250 M 3H MT	92864	92979	SOH	262 lm	M	3h	MT	IP20	7W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SOH 350 NM 1H MT	92871	87454	SOH	390 lm	NM	1h	MT	IP20	2,5W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SOH 350 NM 2H MT	92874	87455	SOH	390 lm	NM	2h	MT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SOH 350 NM 3H MT	92877	92940	SOH	390 lm	NM	3h	MT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
<b>STARLET QUAD SOH AT</b>										
STARLET QUAD SOH 250 NM 1H AT	92853	87445	SOH	262 lm	NM	1h	AT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SOH 250 M 1H AT	92854	92980	SOH	262 lm	M	1h	AT	IP20	6W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SOH 250 NM 2H AT	92859	87446	SOH	262 lm	NM	2h	AT	IP20	2,5W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SOH 250 M 2H AT	92860	87447	SOH	262 lm	M	2h	AT	IP20	7W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SOH 250 NM 3H AT	92865	87448	SOH	262 lm	NM	3h	AT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SOH 250 M 3H AT	92866	92970	SOH	262 lm	M	3h	AT	IP20	7W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SOH 350 NM 1H AT	92872	87449	SOH	390 lm	NM	1h	AT	IP20	2,5W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SOH 350 NM 2H AT	92875	92949	SOH	390 lm	NM	2h	AT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
<b>STARLET QUAD SOH CT</b>										
STARLET QUAD SOH 250 NM 1H CT	92855	95512	SOH	262 lm	NM	1h	CT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SOH 250 M 1H CT	92856	95511	SOH	262 lm	M	1h	CT	IP20	6W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SOH 250 NM 2H CT	92861	87443	SOH	262 lm	NM	2h	CT	IP20	2,5W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SOH 250 M 2H CT	92862	87444	SOH	262 lm	M	2h	CT	IP20	7W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SOH 250 NM 3H CT	92867	95510	SOH	262 lm	NM	3h	CT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SOH 250 M 3H CT	92868	95509	SOH	262 lm	M	3h	CT	IP20	7W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SOH 350 NM 1H CT	92873	95508	SOH	390 lm	NM	1h	CT	IP20	2,5W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SOH 350 NM 2H CT	92876	95507	SOH	390 lm	NM	2h	CT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
<b>STARLET QUAD SOH CB</b>										
STARLET QUAD SOH 250 CB	92869	92950	SOH	262 lm	-	-	CB	IP20	4,5W	-
STARLET QUAD SOH 350 CB	92878	92920	SOH	390 lm	-	-	CB	IP20	7W	-

SOH - strefy otwarte wysokie / open spaces high  
 NM - tryb awaryjny / non-maintained mode  
 M - tryb sieciowo-awaryjny / maintained mode

MT - test ręczny / manual test  
 AT - test automatyczny / auto test  
 CT - test centralny (WELLS) / central test (WELLS)  
 CB - bateria centralna / central battery

## STARLET QUAD SCH

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number		Optyka / Optics	Strumień świetlny / Luminous flux	Tryb / Mode	Autonomia / Autonomy	Test / Test	Stopień ochrony / Protection level	Moc / Power	Akumulator / Battery Pack
	Biała / White	Czarna / Black								
<b>STARLET QUAD SCH MT</b>										
STARLET QUAD SCH 250 M 1H MT	92952	92885	SCH	240 lm	M	1h	MT	IP20	6W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SCH 250 M 2H MT	92958	87439	SCH	240 lm	M	2h	MT	IP20	7W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SCH 250 NM 3H MT	92963	87440	SCH	240 lm	NM	3h	MT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SCH 250 M 3H MT	92964	92883	SCH	240 lm	M	3h	MT	IP20	7W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SCH 350 NM 1H MT	92971	87441	SCH	356 lm	NM	1h	MT	IP20	2W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SCH 350 NM 2H MT	92974	87442	SCH	356 lm	NM	2h	MT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SCH 350 NM 3H MT	92977	92879	SCH	356 lm	NM	3h	MT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
<b>STARLET QUAD SCH AT</b>										
STARLET QUAD SCH 250 M 1H AT	92954	92884	SCH	240 lm	M	1h	AT	IP20	6W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SCH 250 NM 2H AT	92959	87435	SCH	240 lm	NM	2h	AT	IP20	2,5W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SCH 250 M 2H AT	92960	87436	SCH	240 lm	M	2h	AT	IP20	7W	NiCd 3,6V 2500mAh



STARLET QUAD SCH 250 NM 3H AT	92965	87437	SCH	240 lm	NM	3h	AT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SCH 250 M 3H AT	92966	92882	SCH	240 lm	M	3h	AT	IP20	7W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SCH 350 NM 1H AT	92972	87438	SCH	356 lm	NM	1h	AT	IP20	2W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SCH 350 NM 2H AT	92975	92880	SCH	356 lm	NM	2h	AT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
<b>STARLET QUAD SCH CT</b>										
STARLET QUAD SCH 250 NM 1H CT	92955	95506	SCH	240 lm	NM	1h	CT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SCH 250 M 1H CT	92956	95505	SCH	240 lm	M	1h	CT	IP20	6W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SCH 250 NM 2H CT	92961	87433	SCH	240 lm	NM	2h	CT	IP20	2,5W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SCH 250 M 2H CT	92962	87434	SCH	240 lm	M	2h	CT	IP20	7W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SCH 250 NM 3H CT	92967	95504	SCH	240 lm	NM	3h	CT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SCH 250 M 3H CT	92968	95503	SCH	240 lm	M	3h	CT	IP20	7W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SCH 350 NM 1H CT	92973	95502	SCH	356 lm	NM	1h	CT	IP20	2W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SCH 350 NM 2H CT	92976	95501	SCH	356 lm	NM	2h	CT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
<b>STARLET QUAD SCH CB</b>										
STARLET QUAD SCH 250 CB	92969	92881	SCH	240 lm	-	-	CB	IP20	4,5W	-
STARLET QUAD SCH 350 CB	92978	92870	SCH	356 lm	-	-	CB	IP20	7W	-

SCH - soczewka korytarzowa do wysokich pomieszczeń /  
corridor lens type for high spaces  
NM - tryb awaryjny / non-maintained mode  
M - tryb sieciowo-awaryjny / maintained mode

MT - test ręczny / manual test  
AT - test automatyczny / auto test  
CT - test centralny (WELLS) / central test (WELLS)  
CB - bateria centralna / central battery

Starlet Quad SCH



Starlet Quad SQ

**STARLET QUAD SQ**

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number		Optyka / Optics	Strumień świetlny / Luminous flux	Tryb / Mode	Autonomia / Autonomy	Test / Test	Stopień ochrony / Protection level	Moc / Power	Akumulator / Battery Pack
	Biała / White	Czarna / Black								
<b>STARLET QUAD SQ MT</b>										
STARLET QUAD SQ 150 NM 1H MT	86534	86540	SQ	161 lm	NM	1h	MT	IP20	1W	NiCd 3,6V 800mAh
STARLET QUAD SQ 150 M 1H MT	86535	86541	SQ	161 lm	M	1h	MT	IP20	3,5W	NiCd 3,6V 800mAh
STARLET QUAD SQ 150 NM 2H MT	86546	86552	SQ	161 lm	NM	2h	MT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SQ 150 M 2H MT	86547	86553	SQ	161 lm	M	2h	MT	IP20	4W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SQ 150 NM 3H MT	86558	86564	SQ	161 lm	NM	3h	MT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SQ 150 M 3H MT	86559	86565	SQ	161 lm	M	3h	MT	IP20	4W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SQ 250 NM 1H MT	86570	86576	SQ	277 lm	NM	1h	MT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SQ 250 M 1H MT	86571	86577	SQ	277 lm	M	1h	MT	IP20	6W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SQ 250 NM 2H MT	86582	86588	SQ	277 lm	NM	2h	MT	IP20	2,5W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SQ 250 M 2H MT	86583	86589	SQ	277 lm	M	2h	MT	IP20	7W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SQ 250 NM 3H MT	86594	86600	SQ	277 lm	NM	3h	MT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SQ 250 M 3H MT	86595	86601	SQ	277 lm	M	3h	MT	IP20	7W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SQ 350 NM 1H MT	86606	86609	SQ	400 lm	NM	1h	MT	IP20	2W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SQ 350 NM 2H MT	86612	86615	SQ	400 lm	NM	2h	MT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SQ 350 NM 3H MT	86618	86619	SQ	400 lm	NM	3h	MT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
<b>STARLET QUAD SQ AT</b>										
STARLET QUAD SQ 150 NM 1H AT	86536	86542	SQ	161 lm	NM	1h	AT	IP20	1W	NiCd 3,6V 800mAh
STARLET QUAD SQ 150 M 1H AT	86537	86543	SQ	161 lm	M	1h	AT	IP20	3,5W	NiCd 3,6V 800mAh



STARLET QUAD SQ 150 NM 2H AT	86548	86554	SQ	161 lm	NM	2h	AT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SQ 150 M 2H AT	86549	86555	SQ	161 lm	M	2h	AT	IP20	4W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SQ 150 NM 3H AT	86560	86566	SQ	161 lm	NM	3h	AT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SQ 150 M 3H AT	86561	86567	SQ	161 lm	M	3h	AT	IP20	4W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SQ 250 NM 1H AT	86572	86578	SQ	277 lm	NM	1h	AT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SQ 250 M 1H AT	86573	86579	SQ	277 lm	M	1h	AT	IP20	6W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SQ 250 NM 2H AT	86584	86590	SQ	277 lm	NM	2h	AT	IP20	2,5W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SQ 250 M 2H AT	86585	86591	SQ	277 lm	M	2h	AT	IP20	7W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SQ 250 NM 3H AT	86596	86602	SQ	277 lm	NM	3h	AT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SQ 250 M 3H AT	86597	86603	SQ	277 lm	M	3h	AT	IP20	7W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SQ 350 NM 1H AT	86607	86610	SQ	400 lm	NM	1h	AT	IP20	2W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SQ 350 NM 2H AT	86613	86616	SQ	400 lm	NM	2h	AT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh

**STARLET QUAD SQ CT**

STARLET QUAD SQ 150 NM 1H CT	86538	86544	SQ	161 lm	NM	1h	CT	IP20	1W	NiCd 3,6V 800mAh
STARLET QUAD SQ 150 M 1H CT	86539	86545	SQ	161 lm	M	1h	CT	IP20	3,5W	NiCd 3,6V 800mAh
STARLET QUAD SQ 150 NM 2H CT	86550	86556	SQ	161 lm	NM	2h	CT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SQ 150 M 2H CT	86551	86557	SQ	161 lm	M	2h	CT	IP20	4W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SQ 150 NM 3H CT	86562	86568	SQ	161 lm	NM	3h	CT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SQ 150 M 3H CT	86563	86569	SQ	161 lm	M	3h	CT	IP20	4W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SQ 250 NM 1H CT	86574	86580	SQ	277 lm	NM	1h	CT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SQ 250 M 1H CT	86575	86581	SQ	277 lm	M	1h	CT	IP20	6W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SQ 250 NM 2H CT	86586	86592	SQ	277 lm	NM	2h	CT	IP20	2,5W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SQ 250 M 2H CT	86587	86593	SQ	277 lm	M	2h	CT	IP20	7W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SQ 250 NM 3H CT	86598	86604	SQ	277 lm	NM	3h	CT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SQ 250 M 3H CT	86599	86605	SQ	277 lm	M	3h	CT	IP20	7W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SQ 350 NM 1H CT	86608	86611	SQ	400 lm	NM	1h	CT	IP20	2W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SQ 350 NM 2H CT	86614	86617	SQ	400 lm	NM	2h	CT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh

**STARLET QUAD SQ CB**

STARLET QUAD SQ 150 CB	86528	86531	SQ	161 lm	-	-	CB	IP20	2W	-
STARLET QUAD SQ 250 CB	86529	86532	SQ	277 lm	-	-	CB	IP20	4,5W	-
STARLET QUAD SQ 350 CB	86530	86533	SQ	400 lm	-	-	CB	IP20	7W	-

SQ - niskie strefy otwarte / square beam open spaces optics  
 NM - tryb awaryjny / non-maintained mode  
 M - tryb sieciowo-awaryjny / maintained mode  
 MT - test ręczny / manual test

AT - test automatyczny / auto test  
 CT - test centralny (WELLS) / central test (WELLS)  
 CB - bateria centralna / central battery



Starlet Quad SP

**STARLET QUAD SP**

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number		Optyka / Optics	Strumień świetlny / Luminous flux	Tryb / Mode	Autonomia / Autonomy	Test / Test	Stopień ochrony / Protection level	Moc / Power	Akumulator / Battery Pack
	Biała / White	Czarna / Black								
<b>STARLET QUAD SP MT</b>										
STARLET QUAD SP 150 NM 1H MT	86442	86448	SP	158 lm	NM	1h	MT	IP20	1W	NiCd 3,6V 800mAh
STARLET QUAD SP 150 M 1H MT	86443	86449	SP	158 lm	M	1h	MT	IP20	3,5W	NiCd 3,6V 800mAh
STARLET QUAD SP 150 NM 2H MT	86454	86460	SP	158 lm	NM	2h	MT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SP 150 M 2H MT	86455	86461	SP	158 lm	M	2h	MT	IP20	4W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SP 150 NM 3H MT	86466	86472	SP	158 lm	NM	3h	MT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SP 150 M 3H MT	86467	86473	SP	158 lm	M	3h	MT	IP20	4W	NiCd 3,6V 1700mAh



STARLET QUAD SP 250 NM 1H MT	86478	86484	SP	258 lm	NM	1h	MT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SP 250 M 1H MT	86479	86485	SP	258 lm	M	1h	MT	IP20	6W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SP 250 NM 2H MT	86490	86496	SP	258 lm	NM	2h	MT	IP20	2,5W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SP 250 M 2H MT	86491	86497	SP	258 lm	M	2h	MT	IP20	7W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SP 250 NM 3H MT	86502	86508	SP	258 lm	NM	3h	MT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SP 250 M 3H MT	86503	86509	SP	258 lm	M	3h	MT	IP20	7W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SP 350 NM 1H MT	86514	86517	SP	370 lm	NM	1h	MT	IP20	2W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SP 350 NM 2H MT	86520	86523	SP	370 lm	NM	2h	MT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SP 350 NM 3H MT	86526	86527	SP	370 lm	NM	3h	MT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh

**STARLET QUAD SP AT**

STARLET QUAD SP 150 NM 1H AT	86444	86450	SP	158 lm	NM	1h	AT	IP20	1W	NiCd 3,6V 800mAh
STARLET QUAD SP 150 M 1H AT	86445	86451	SP	158 lm	M	1h	AT	IP20	3,5W	NiCd 3,6V 800mAh
STARLET QUAD SP 150 NM 2H AT	86456	86462	SP	158 lm	NM	2h	AT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SP 150 M 2H AT	86457	86463	SP	158 lm	M	2h	AT	IP20	4W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SP 150 NM 3H AT	86468	86474	SP	158 lm	NM	3h	AT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SP 150 M 3H AT	86469	86475	SP	158 lm	M	3h	AT	IP20	4W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SP 250 NM 1H AT	86480	86486	SP	258 lm	NM	1h	AT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SP 250 M 1H AT	86481	86487	SP	258 lm	M	1h	AT	IP20	6W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SP 250 NM 2H AT	86492	86498	SP	258 lm	NM	2h	AT	IP20	2,5W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SP 250 M 2H AT	86493	86499	SP	258 lm	M	2h	AT	IP20	7W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SP 250 NM 3H AT	86504	86510	SP	258 lm	NM	3h	AT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SP 250 M 3H AT	86505	86511	SP	258 lm	M	3h	AT	IP20	7W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SP 350 NM 1H AT	86515	86518	SP	370 lm	NM	1h	AT	IP20	2W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SP 350 NM 2H AT	86521	86524	SP	370 lm	NM	2h	AT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh

**STARLET QUAD SP CT**

STARLET QUAD SP 150 NM 1H CT	86446	86452	SP	158 lm	NM	1h	CT	IP20	1W	NiCd 3,6V 800mAh
STARLET QUAD SP 150 M 1H CT	86447	86453	SP	158 lm	M	1h	CT	IP20	3,5W	NiCd 3,6V 800mAh
STARLET QUAD SP 150 NM 2H CT	86458	86464	SP	158 lm	NM	2h	CT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SP 150 M 2H CT	86459	86465	SP	158 lm	M	2h	CT	IP20	4W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SP 150 NM 3H CT	86470	86476	SP	158 lm	NM	3h	CT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SP 150 M 3H CT	86471	86477	SP	158 lm	M	3h	CT	IP20	4W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SP 250 NM 1H CT	86482	86488	SP	258 lm	NM	1h	CT	IP20	1,5W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SP 250 M 1H CT	86483	86489	SP	258 lm	M	1h	CT	IP20	6W	NiCd 3,6V 1700mAh
STARLET QUAD SP 250 NM 2H CT	86494	86500	SP	258 lm	NM	2h	CT	IP20	2,5W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SP 250 M 2H CT	86495	86501	SP	258 lm	M	2h	CT	IP20	7W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SP 250 NM 3H CT	86506	86512	SP	258 lm	NM	3h	CT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SP 250 M 3H CT	86507	86513	SP	258 lm	M	3h	CT	IP20	7W	NiMH 3,6V 4700mAh
STARLET QUAD SP 350 NM 1H CT	86516	86519	SP	370 lm	NM	1h	CT	IP20	2W	NiCd 3,6V 2500mAh
STARLET QUAD SP 350 NM 2H CT	86522	86525	SP	370 lm	NM	2h	CT	IP20	3W	NiMH 3,6V 4700mAh

**STARLET QUAD SP CB**


STARLET QUAD SP 150 CB	86436	86439	SP	158 lm	-	-	CB	IP20	2W	-
STARLET QUAD SP 250 CB	86437	86440	SP	258 lm	-	-	CB	IP20	4,5W	-
STARLET QUAD SP 350 CB	86438	86441	SP	370 lm	-	-	CB	IP20	7W	-

SP - optyka do punktów bezpieczeństwa / optics for safety points  
 NM - tryb awaryjny / non-maintained mode  
 M - tryb sieciowo-awaryjny / maintained mode  
 MT - test ręczny / manual test


AT - test automatyczny / auto test  
 CT - test centralny (WELLS) / central test (WELLS)  
 CB - bateria centralna / central battery

**AKCESORIA / ACCESSORIES**

Wykonanie produktu / Product version	Numer katalogowy / Catalogue number	
	Biała / White	Czarna / Black
Ramka do montażu podtynkowego PT / PT recessed installation frame	93001	92820
Uchwyt montażu kątownego / 0° - 90° mounting support	92800	93070



Ramka do montażu podtynkowego PT / PT recessed installation frame



Uchwyt montażu kątownego / 0° - 90° mounting support