




Starlet Round SC

Starlet Round SO  
zainstalowana jako PT /  
installed as PT (recessed)


# STARLET ROUND



- › Stopień ochrony IP20
- › Podstawa i pokrywa wykonane z wysokiej jakości poliwęglanu (PC) lub PC/ABS
- › Dostępne kolory obudowy: biały i czarny
- › Napięcie zasilania: 230V AC 50Hz (dla MT, AT i CT) lub 230V AC 50Hz / 220V DC (dla CB)
- › Źródło światła: diody LED wysokiej mocy i wydajności
- › Trzy wersje mocy źródeł: 1W, 2W lub 3W
- › Tryby: NM – awaryjny lub M – sieciowo-awaryjny
- › Czasy autonomii: 1h, 2h lub 3h
- › Zastosowane akumulatory: LiFePO4 lub NiCD
- › Optyka: SO – strefy otwarte, SQ - strefy otwarte, niskie, SOH - strefy otwarte wysokie, SC – korytarze, SCH - korytarze wysokie, SP - do punktów bezpieczeństwa
- › Opcje testowania: MT – test ręczny, AT – test automatyczny, CT – test centralny (Wells) lub CB – wykonanie do baterii centralnej
- › Montaż: sufitowy, natynkowy lub wpuszczany
- › Zastosowania: do oświetlania stref otwartych, pomieszczeń wysokich, dróg i wyjść ewakuacyjnych
- › Temperatura barwowa 5000K
- › Współczynnik oddawania barw:  $R_a \geq 70$
- › Zakres temperatur pracy:  $t_a 0^\circ\text{C} \div 40^\circ\text{C}$
- › Minimalna żywotność źródła światła: 50 000h
- › IP20 protection rating
- › Housing elements made of high quality polycarbonate (PC) or PC/ABS
- › Housing colors available: white or black
- › Power supply voltage: 230V AC 50Hz (for MT, AT and CT) or 230V AC 50Hz / 220V DC (for CB)
- › Light source: efficient high power LED
- › Three light source power options: 1W, 2W or 3W
- › Functions: NM – non-maintained or M – maintained version
- › Autonomy times: 1h, 2h or 3h
- › Batteries applied: LiFePO4 or NiCD
- › Optics: SO – open spaces, SQ - square beam open spaces, SOH - high open spaces, SC – corridors, SCH - high corridors or SP - safety points
- › Testing options: MT – manual test, AT – auto test, CT – central test (Wells) or CB – central battery version
- › Installation methods: on ceiling (surface) or in ceiling (recessed)
- › Lighting applications for: open spaces, high rooms, evacuation ways and exits
- › Colour temperature 5000K
- › CRI index:  $R_a \geq 70$
- › Temperature working range:  $t_a 0^\circ\text{C} \div 40^\circ\text{C}$
- › Minimum LED lifetime: 50 000h



Starlet Round

Starlet Round  
wersja z ramką PT  
with an accessory PT recessed installation frame

## STARLET ROUND SO MT

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number		Optyka / Optics	Strumień świetlny / Luminous flux	Tryb / Mode	Autonomia / Autonomy	Test / Test	Stopień ochrony / Protection level	Moc / Power	Akumulator / Battery Pack
	Biała / White	Czarna / Black								
<b>STARLET ROUND SO MT</b>										
STARLET ROUND SO 150 NM 1H MT	91989	90989	SO	171 lm	NM	1h	MT	IP20	1W	Ni-Cd 3,6V 600mAh
STARLET ROUND SO 150 M 1H MT	91988	90988	SO	171 lm	M	1h	MT	IP20	3W	Ni-Cd 3,6V 600mAh
STARLET ROUND SO 150 NM 2H MT	91875	90875	SO	171 lm	NM	2h	MT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET ROUND SO 150 M 2H MT	91874	90874	SO	171 lm	M	2h	MT	IP20	4W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET ROUND SO 150 NM 3H MT	91769	90769	SO	171 lm	NM	3h	MT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET ROUND SO 150 M 3H MT	91768	90768	SO	171 lm	M	3h	MT	IP20	4W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET ROUND SO 250 NM 1H MT	91979	90979	SO	299 lm	NM	1h	MT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET ROUND SO 250 M 1H MT	91978	90978	SO	299 lm	M	1h	MT	IP20	5,5W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET ROUND SO 250 NM 2H MT	91865	90865	SO	299 lm	NM	2h	MT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SO 250 M 2H MT	91864	90864	SO	299 lm	M	2h	MT	IP20	5,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SO 250 NM 3H MT	91759	90759	SO	299 lm	NM	3h	MT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SO 250 M 3H MT	91758	90758	SO	299 lm	M	3h	MT	IP20	5,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SO 350 NM 1H MT	91969	90969	SO	355 lm	NM	1h	MT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET ROUND SO 350 NM 2H MT	91855	90855	SO	355 lm	NM	2h	MT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh

## STARLET ROUND SO AT

STARLET ROUND SO 150 NM 1H AT	91987	90987	SO	171 lm	NM	1h	AT	IP20	1W	Ni-Cd 3,6V 600mAh
STARLET ROUND SO 150 M 1H AT	91986	90986	SO	171 lm	M	1h	AT	IP20	3W	Ni-Cd 3,6V 600mAh
STARLET ROUND SO 150 NM 2H AT	91873	90873	SO	171 lm	NM	2h	AT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET ROUND SO 150 M 2H AT	91872	90872	SO	171 lm	M	2h	AT	IP20	4W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET ROUND SO 150 NM 3H AT	91767	90767	SO	171 lm	NM	3h	AT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET ROUND SO 150 M 3H AT	91766	90766	SO	171 lm	M	3h	AT	IP20	4W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET ROUND SO 250 NM 1H AT	91977	90977	SO	299 lm	NM	1h	AT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET ROUND SO 250 M 1H AT	91976	90976	SO	299 lm	M	1h	AT	IP20	5,5W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET ROUND SO 250 NM 2H AT	91863	90863	SO	299 lm	NM	2h	AT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SO 250 M 2H AT	91862	90862	SO	299 lm	M	2h	AT	IP20	5,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SO 250 NM 3H AT	91757	90757	SO	299 lm	NM	3h	AT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SO 250 M 3H AT	91756	90756	SO	299 lm	M	3h	AT	IP20	5,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SO 350 NM 1H AT	91967	90967	SO	355 lm	NM	1h	AT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET ROUND SO 350 NM 2H AT	91853	90853	SO	355 lm	NM	2h	AT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh

## STARLET ROUND SO CT

STARLET ROUND SO 150 NM 1H CT	91985	90985	SO	171 lm	NM	1h	CT	IP20	1W	Ni-Cd 3,6V 600mAh
STARLET ROUND SO 150 M 1H CT	91984	90984	SO	171 lm	M	1h	CT	IP20	3W	Ni-Cd 3,6V 600mAh
STARLET ROUND SO 150 NM 2H CT	91871	90871	SO	171 lm	NM	2h	CT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET ROUND SO 150 M 2H CT	91870	90870	SO	171 lm	M	2h	CT	IP20	4W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET ROUND SO 150 NM 3H CT	91765	90765	SO	171 lm	NM	3h	CT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET ROUND SO 150 M 3H CT	91764	90764	SO	171 lm	M	3h	CT	IP20	4W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET ROUND SO 250 NM 1H CT	91975	90975	SO	299 lm	NM	1h	CT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET ROUND SO 250 M 1H CT	91974	90974	SO	299 lm	M	1h	CT	IP20	5,5W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET ROUND SO 250 NM 2H CT	91861	90861	SO	299 lm	NM	2h	CT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SO 250 M 2H CT	91860	90860	SO	299 lm	M	2h	CT	IP20	5,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh

STARLET ROUND SO 250 NM 3H CT	91755	90755	SO	299 lm	NM	3h	CT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SO 250 M 3H CT	91754	90754	SO	299 lm	M	3h	CT	IP20	5,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SO 350 NM 1H CT	91965	90965	SO	355 lm	NM	1h	CT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET ROUND SO 350 NM 2H CT	91851	90851	SO	355 lm	NM	2h	CT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh

**STARLET ROUND SO CB**

STARLET ROUND SO 150 CB	91770	90770	SO	171 lm	-	-	CB	IP20	3W	-
STARLET ROUND SO 250 CB	91760	90760	SO	299 lm	-	-	CB	IP20	4W	-
STARLET ROUND SO 350 CB	91750	90750	SO	355 lm	-	-	CB	IP20	6W	-

SO - strefy otwarte / open spaces  
 NM - tryb awaryjny / non-maintained mode  
 M - tryb sieciowo-awaryjny / maintained mode

MT - test ręczny / manual test  
 AT - test automatyczny / auto test  
 CT - test centralny (WELLS) / central test (WELLS)  
 CB - bateria centralna / central battery




Starlet Round SOH  
 zainstalowana jako PT /  
 installed as PT (recessed)


## PRZYKŁADOWE ROZSYŁY ŚWIATŁA DLA SOCZEWEK / EXEMPLARY LIGHT DIVISIONS FOR LENS




SO - strefy otwarte /  
 open spaces




SOH - strefy otwarte wysokie /  
 high open spaces




SC - korytarze /  
 corridors



SCH - korytarze wysokie /  
 high corridors



SQ - niskie strefy otwarte / square  
 beam open spaces optics



SP - do punktów bezpieczeństwa /  
 for safety points



Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number		Optyka / Optics	Strumień świetlny / Luminous flux	Tryb / Mode	Autonomia / Autonomy	Test / Test	Stopień ochrony / Protection level	Moc / Power	Akumulator / Battery Pack
	Biała / White	Czarna / Black								
<b>STARLET ROUND SC MT</b>										
STARLET ROUND SC 150 NM 1H MT	91939	90939	SC	147 lm	NM	1h	MT	IP20	1W	Ni-Cd 3,6V 600mAh
STARLET ROUND SC 150 M 1H MT	91938	90938	SC	147 lm	M	1h	MT	IP20	3,5W	Ni-Cd 3,6V 600mAh
STARLET ROUND SC 150 NM 2H MT	91826	90825	SC	147 lm	NM	2h	MT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET ROUND SC 150 M 2H MT	91825	90824	SC	147 lm	M	2h	MT	IP20	4W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET ROUND SC 150 NM 3H MT	91699	90719	SC	147 lm	NM	3h	MT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET ROUND SC 150 M 3H MT	91698	90718	SC	147 lm	M	3h	MT	IP20	4W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET ROUND SC 250 NM 1H MT	91929	90929	SC	253 lm	NM	1h	MT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET ROUND SC 250 M 1H MT	91928	90928	SC	253 lm	M	1h	MT	IP20	6W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET ROUND SC 250 NM 2H MT	91815	90815	SC	253 lm	NM	2h	MT	IP20	2,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SC 250 M 2H MT	91814	90814	SC	253 lm	M	2h	MT	IP20	8W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SC 250 NM 3H MT	91675	90709	SC	253 lm	NM	3h	MT	IP20	2,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SC 250 M 3H MT	91674	90708	SC	253 lm	M	3h	MT	IP20	8W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SC 350 NM 1H MT	91919	90919	SC	335 lm	NM	1h	MT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET ROUND SC 350 NM 2H MT	91785	90805	SC	335 lm	NM	2h	MT	IP20	2,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
<b>STARLET ROUND SC AT</b>										
STARLET ROUND SC 150 NM 1H AT	91937	90937	SC	147 lm	NM	1h	AT	IP20	1W	Ni-Cd 3,6V 600mAh
STARLET ROUND SC 150 M 1H AT	91936	90936	SC	147 lm	M	1h	AT	IP20	3,5W	Ni-Cd 3,6V 600mAh
STARLET ROUND SC 150 NM 2H AT	91824	90823	SC	147 lm	NM	2h	AT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET ROUND SC 150 M 2H AT	91823	90822	SC	147 lm	M	2h	AT	IP20	4W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET ROUND SC 150 NM 3H AT	91697	90717	SC	147 lm	NM	3h	AT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET ROUND SC 150 M 3H AT	91696	90716	SC	147 lm	M	3h	AT	IP20	4W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET ROUND SC 250 NM 1H AT	91927	90927	SC	253 lm	NM	1h	AT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET ROUND SC 250 M 1H AT	91926	90926	SC	253 lm	M	1h	AT	IP20	6W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET ROUND SC 250 NM 2H AT	91813	90813	SC	253 lm	NM	2h	AT	IP20	2,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SC 250 M 2H AT	91812	90812	SC	253 lm	M	2h	AT	IP20	7W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SC 250 NM 3H AT	91673	90707	SC	253 lm	NM	3h	AT	IP20	2,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SC 250 M 3H AT	91672	90706	SC	253 lm	M	3h	AT	IP20	8W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SC 350 NM 1H AT	91917	90917	SC	335 lm	NM	1h	AT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET ROUND SC 350 NM 2H AT	91783	90803	SC	335 lm	NM	2h	AT	IP20	2,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
<b>STARLET ROUND SC CT</b>										
STARLET ROUND SC 150 NM 1H CT	91935	90935	SC	147 lm	NM	1h	CT	IP20	1W	Ni-Cd 3,6V 600mAh
STARLET ROUND SC 150 M 1H CT	91934	90934	SC	147 lm	M	1h	CT	IP20	3,5W	Ni-Cd 3,6V 600mAh
STARLET ROUND SC 150 NM 2H CT	91822	90821	SC	147 lm	NM	2h	CT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET ROUND SC 150 M 2H CT	91821	90820	SC	147 lm	M	2h	CT	IP20	4W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET ROUND SC 150 NM 3H CT	91695	90715	SC	147 lm	NM	3h	CT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET ROUND SC 150 M 3H CT	91694	90714	SC	147 lm	M	3h	CT	IP20	4W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET ROUND SC 250 NM 1H CT	91925	90925	SC	253 lm	NM	1h	CT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET ROUND SC 250 M 1H CT	91924	90924	SC	253 lm	M	1h	CT	IP20	6W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET ROUND SC 250 NM 2H CT	91811	90811	SC	253 lm	NM	2h	CT	IP20	2,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SC 250 M 2H CT	91810	90810	SC	253 lm	M	2h	CT	IP20	7W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SC 250 NM 3H CT	91671	90705	SC	253 lm	NM	3h	CT	IP20	2,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SC 250 M 3H CT	91670	90704	SC	253 lm	M	3h	CT	IP20	8W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SC 350 NM 1H CT	91915	90915	SC	335 lm	NM	1h	CT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET ROUND SC 350 NM 2H CT	91781	90801	SC	335 lm	NM	2h	CT	IP20	2,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
<b>STARLET ROUND SC CB</b>										
STARLET ROUND SC 150 CB	91620	90720	SC	147 lm	-	-	CB	IP20	2,5W	-
STARLET ROUND SC 250 CB	91710	90710	SC	253 lm	-	-	CB	IP20	5W	-
STARLET ROUND SC 350 CB	91690	90700	SC	335 lm	-	-	CB	IP20	6W	-

SC - soczewka korytarzowa / corridor lens type  
 NM - tryb awaryjny / non-maintained mode  
 M - tryb sieciowo-awaryjny / maintained mode

MT - test ręczny / manual test  
 AT - test automatyczny / auto test  
 CT - test centralny (WELLS) / central test (WELLS)  
 CB - bateria centralna / central battery



Starlet Round SCH

**STARLET ROUND SOH**

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number		Optyka / Optics	Strumień świetlny / Luminous flux	Tryb / Mode	Autonomia / Autonomy	Test / Test	Stopień ochrony / Protection level	Moc / Power	Akumulator / Battery Pack
	Biała / White	Czarna / Black								
<b>STARLET ROUND SOH MT</b>										
STARLET ROUND SOH 250 NM 1H MT	91959	90959	SOH	290 lm	NM	1h	MT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET ROUND SOH 250 M 1H MT	91958	90958	SOH	290 lm	M	1h	MT	IP20	5,5W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET ROUND SOH 250 NM 2H MT	91649	90845	SOH	290 lm	NM	2h	MT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SOH 250 M 2H MT	91648	90844	SOH	290 lm	M	2h	MT	IP20	5,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SOH 250 NM 3H MT	91739	90739	SOH	290 lm	NM	3h	MT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SOH 250 M 3H MT	91738	90738	SOH	290 lm	M	3h	MT	IP20	5,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SOH 350 NM 1H MT	91949	90949	SOH	385 lm	NM	1h	MT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET ROUND SOH 350 NM 2H MT	91835	90835	SOH	385 lm	NM	2h	MT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
<b>STARLET ROUND SOH AT</b>										
STARLET ROUND SOH 250 NM 1H AT	91957	90957	SOH	290 lm	NM	1h	AT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET ROUND SOH 250 M 1H AT	91956	90956	SOH	290 lm	M	1h	AT	IP20	5,5W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET ROUND SOH 250 NM 2H AT	91647	90843	SOH	290 lm	NM	2h	AT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SOH 250 M 2H AT	91646	90842	SOH	290 lm	M	2h	AT	IP20	5,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SOH 250 NM 3H AT	91737	90737	SOH	290 lm	NM	3h	AT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SOH 250 M 3H AT	91736	90736	SOH	290 lm	M	3h	AT	IP20	5,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SOH 350 NM 1H AT	91947	90947	SOH	385 lm	NM	1h	AT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET ROUND SOH 350 NM 2H AT	91833	90833	SOH	385 lm	NM	2h	AT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
<b>STARLET ROUND SOH CT</b>										
STARLET ROUND SOH 250 NM 1H CT	91955	90955	SOH	290 lm	NM	1h	CT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET ROUND SOH 250 M 1H CT	91954	90954	SOH	290 lm	M	1h	CT	IP20	5,5W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET ROUND SOH 250 NM 2H CT	91645	90841	SOH	290 lm	NM	2h	CT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SOH 250 M 2H CT	91644	90840	SOH	290 lm	M	2h	CT	IP20	5,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SOH 250 NM 3H CT	91735	90735	SOH	290 lm	NM	3h	CT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SOH 250 M 3H CT	91734	90734	SOH	290 lm	M	3h	CT	IP20	5,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
STARLET ROUND SOH 350 NM 1H CT	91945	90945	SOH	385 lm	NM	1h	CT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET ROUND SOH 350 NM 2H CT	91831	90831	SOH	385 lm	NM	2h	CT	IP20	1,5W	LiFePO4 6.4V 1800mAh
<b>STARLET ROUND SOH CB</b>										
STARLET ROUND SOH 250 CB	91740	90740	SOH	290 lm	-	-	CB	IP20	4W	-
STARLET ROUND SOH 350 CB	91730	90730	SOH	385 lm	-	-	CB	IP20	6W	-

SOH - strefy otwarte wysokie / open spaces high  
 NM - tryb awaryjny / non-maintained mode  
 M - tryb sieciowo-awaryjny / maintained mode

MT - test ręczny / manual test  
 AT - test automatyczny / auto test  
 CT - test centralny (WELLS) / central test (WELLS)  
 CB - bateria centralna / central battery



## STARLET ROUND SCH

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number		Optyka / Optics	Strumień świetlny / Luminous flux	Tryb / Mode	Autonomia / Autonomy	Test / Test	Stopień ochrony / Protection level	Moc / Power	Akumulator / Battery Pack
	Biała / White	Czarna / Black								
<b>STARLET ROUND SCH MT</b>										
STARLET ROUND SCH 250 NM 1H MT	91589	90909	SCH	242 lm	NM	1h	MT	IP20	1,5W	LiFePO4 6,4V 600mAh
STARLET ROUND SCH 250 M 1H MT	91588	90908	SCH	242 lm	M	1h	MT	IP20	6W	LiFePO4 6,4V 600mAh
STARLET ROUND SCH 250 NM 2H MT	91475	90895	SCH	242 lm	NM	2h	MT	IP20	2,5W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SCH 250 M 2H MT	91474	90894	SCH	242 lm	M	2h	MT	IP20	8W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SCH 250 NM 3H MT	91369	90789	SCH	242 lm	NM	3h	MT	IP20	2,5W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SCH 250 M 3H MT	91368	90788	SCH	242 lm	M	3h	MT	IP20	8W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SCH 350 NM 1H MT	91579	90999	SCH	347 lm	NM	1h	MT	IP20	1,5W	LiFePO4 6,4V 1000mAh
STARLET ROUND SCH 350 NM 2H MT	91465	90885	SCH	347 lm	NM	2h	MT	IP20	2,5W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
<b>STARLET ROUND SCH AT</b>										
STARLET ROUND SCH 250 NM 1H AT	91587	90907	SCH	242 lm	NM	1h	AT	IP20	1,5W	LiFePO4 6,4V 600mAh
STARLET ROUND SCH 250 M 1H AT	91586	90906	SCH	242 lm	M	1h	AT	IP20	6W	LiFePO4 6,4V 600mAh
STARLET ROUND SCH 250 NM 2H AT	91473	90893	SCH	242 lm	NM	2h	AT	IP20	2,5W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SCH 250 M 2H AT	91472	90892	SCH	242 lm	M	2h	AT	IP20	7W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SCH 250 NM 3H AT	91367	90787	SCH	242 lm	NM	3h	AT	IP20	2,5W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SCH 250 M 3H AT	91366	90786	SCH	242 lm	M	3h	AT	IP20	8W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SCH 350 NM 1H AT	91577	90997	SCH	347 lm	NM	1h	AT	IP20	1,5W	LiFePO4 6,4V 1000mAh
STARLET ROUND SCH 350 NM 2H AT	91463	90883	SCH	347 lm	NM	2h	AT	IP20	2,5W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
<b>STARLET ROUND SCH CT</b>										
STARLET ROUND SCH 250 NM 1H CT	91585	90905	SCH	242 lm	NM	1h	CT	IP20	1,5W	LiFePO4 6,4V 600mAh
STARLET ROUND SCH 250 M 1H CT	91584	90904	SCH	242 lm	M	1h	CT	IP20	6W	LiFePO4 6,4V 600mAh
STARLET ROUND SCH 250 NM 2H CT	91471	90891	SCH	242 lm	NM	2h	CT	IP20	2,5W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SCH 250 M 2H CT	91470	90890	SCH	242 lm	M	2h	CT	IP20	7W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SCH 250 NM 3H CT	91365	90785	SCH	242 lm	NM	3h	CT	IP20	2,5W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SCH 250 M 3H CT	91364	90784	SCH	242 lm	M	3h	CT	IP20	8W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SCH 350 NM 1H CT	91575	90995	SCH	347 lm	NM	1h	CT	IP20	1,5W	LiFePO4 6,4V 1000mAh
STARLET ROUND SCH 350 NM 2H CT	91461	90881	SCH	347 lm	NM	2h	CT	IP20	2,5W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
<b>STARLET ROUND SCH CB</b>										
STARLET ROUND SCH 250 CB	91370	90790	SCH	242 lm	-	-	CB	IP20	5W	-
STARLET ROUND SCH 350 CB	91360	90780	SCH	347 lm	-	-	CB	IP20	6W	-

SCH - soczewka korytarzowa do wysokich pomieszczeń /  
corridor lens type for high spaces  
NM - tryb awaryjny / non-maintained mode  
M - tryb sieciowo-awaryjny / maintained mode

MT - test ręczny / manual test  
AT - test automatyczny / auto test  
CT - test centralny (WELLS) / central test (WELLS)  
CB - bateria centralna / central battery



Starlet Round SQ

## STARLET ROUND SQ

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number		Optyka / Optics	Strumień świetlny / Luminous flux	Tryb / Mode	Autonomia / Autonomy	Test / Test	Stopień ochrony / Protection level	Moc / Power	Akumulator / Battery Pack
	Biała / White	Czarna / Black								
<b>STARLET ROUND SQ MT</b>										
STARLET ROUND SQ 150 NM 1H MT	86348	86354	SQ	166 lm	NM	1h	MT	IP20	1W	NiCd 3.6V 600mAh
STARLET ROUND SQ 150 M 1H MT	86349	86355	SQ	166 lm	M	1h	MT	IP20	3,5W	NiCd 3.6V 600mAh
STARLET ROUND SQ 150 NM 2H MT	86360	86366	SQ	166 lm	NM	2h	MT	IP20	1,5W	LiFePO4 6,4V 1000mAh
STARLET ROUND SQ 150 M 2H MT	86361	86367	SQ	166 lm	M	2h	MT	IP20	4W	LiFePO4 6,4V 1000mAh



STARLET ROUND SQ 150 NM 3H MT	86372	86378	SQ	166 lm	NM	3h	MT	IP20	1,5W	LiFePO4 6,4V 1000mAh
STARLET ROUND SQ 150 M 3H MT	86373	86379	SQ	166 lm	M	3h	MT	IP20	4W	LiFePO4 6,4V 1000mAh
STARLET ROUND SQ 250 NM 1H MT	86384	86390	SQ	276 lm	NM	1h	MT	IP20	1,5W	LiFePO4 6,4V 600mAh
STARLET ROUND SQ 250 M 1H MT	86385	86391	SQ	276 lm	M	1h	MT	IP20	6W	LiFePO4 6,4V 600mAh
STARLET ROUND SQ 250 NM 2H MT	86396	86402	SQ	276 lm	NM	2h	MT	IP20	2,5W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SQ 250 M 2H MT	86397	86403	SQ	276 lm	M	2h	MT	IP20	8W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SQ 250 NM 3H MT	86408	86414	SQ	276 lm	NM	3h	MT	IP20	2,5W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SQ 250 M 3H MT	86409	86415	SQ	276 lm	M	3h	MT	IP20	8W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SQ 350 NM 1H MT	86420	86423	SQ	402 lm	NM	1h	MT	IP20	1,5W	LiFePO4 6,4V 1000mAh
STARLET ROUND SQ 350 NM 2H MT	86426	86429	SQ	402 lm	NM	2h	MT	IP20	2,5W	LiFePO4 6,4V 1800mAh

**STARLET ROUND SQ AT**

STARLET ROUND SQ 150 NM 1H AT	86350	86356	SQ	166 lm	NM	1h	AT	IP20	1W	NiCd 3.6V 600mAh
STARLET ROUND SQ 150 M 1H AT	86351	86357	SQ	166 lm	M	1h	AT	IP20	3,5W	NiCd 3.6V 600mAh
STARLET ROUND SQ 150 NM 2H AT	86362	86368	SQ	166 lm	NM	2h	AT	IP20	1,5W	LiFePO4 6,4V 1000mAh
STARLET ROUND SQ 150 M 2H AT	86363	86369	SQ	166 lm	M	2h	AT	IP20	4W	LiFePO4 6,4V 1000mAh
STARLET ROUND SQ 150 NM 3H AT	86374	86380	SQ	166 lm	NM	3h	AT	IP20	1,5W	LiFePO4 6,4V 1000mAh
STARLET ROUND SQ 150 M 3H AT	86375	86381	SQ	166 lm	M	3h	AT	IP20	4W	LiFePO4 6,4V 1000mAh
STARLET ROUND SQ 250 NM 1H AT	86386	86392	SQ	276 lm	NM	1h	AT	IP20	1,5W	LiFePO4 6,4V 600mAh
STARLET ROUND SQ 250 M 1H AT	86387	86393	SQ	276 lm	M	1h	AT	IP20	6W	LiFePO4 6,4V 600mAh
STARLET ROUND SQ 250 NM 2H AT	86398	86404	SQ	276 lm	NM	2h	AT	IP20	2,5W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SQ 250 M 2H AT	86399	86405	SQ	276 lm	M	2h	AT	IP20	7W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SQ 250 NM 3H AT	86410	86416	SQ	276 lm	NM	3h	AT	IP20	2,5W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SQ 250 M 3H AT	86411	86417	SQ	276 lm	M	3h	AT	IP20	8W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SQ 350 NM 1H AT	86421	86424	SQ	402 lm	NM	1h	AT	IP20	1,5W	LiFePO4 6,4V 1000mAh
STARLET ROUND SQ 350 NM 2H AT	86427	86430	SQ	402 lm	NM	2h	AT	IP20	2,5W	LiFePO4 6,4V 1800mAh

**STARLET ROUND SQ CT**

STARLET ROUND SQ 150 NM 1H CT	86352	86358	SQ	166 lm	NM	1h	CT	IP20	1W	NiCd 3.6V 600mAh
STARLET ROUND SQ 150 M 1H CT	86353	86359	SQ	166 lm	M	1h	CT	IP20	3,5W	NiCd 3.6V 600mAh
STARLET ROUND SQ 150 NM 2H CT	86364	86370	SQ	166 lm	NM	2h	CT	IP20	1,5W	LiFePO4 6,4V 1000mAh
STARLET ROUND SQ 150 M 2H CT	86365	86371	SQ	166 lm	M	2h	CT	IP20	4W	LiFePO4 6,4V 1000mAh
STARLET ROUND SQ 150 NM 3H CT	86376	86382	SQ	166 lm	NM	3h	CT	IP20	1,5W	LiFePO4 6,4V 1000mAh
STARLET ROUND SQ 150 M 3H CT	86377	86383	SQ	166 lm	M	3h	CT	IP20	4W	LiFePO4 6,4V 1000mAh
STARLET ROUND SQ 250 NM 1H CT	86388	86394	SQ	276 lm	NM	1h	CT	IP20	1,5W	LiFePO4 6,4V 600mAh
STARLET ROUND SQ 250 M 1H CT	86389	86395	SQ	276 lm	M	1h	CT	IP20	6W	LiFePO4 6,4V 600mAh
STARLET ROUND SQ 250 NM 2H CT	86400	86406	SQ	276 lm	NM	2h	CT	IP20	2,5W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SQ 250 M 2H CT	86401	86407	SQ	276 lm	M	2h	CT	IP20	7W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SQ 250 NM 3H CT	86412	86418	SQ	276 lm	NM	3h	CT	IP20	2,5W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SQ 250 M 3H CT	86413	86419	SQ	276 lm	M	3h	CT	IP20	8W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SQ 350 NM 1H CT	86422	86425	SQ	402 lm	NM	1h	CT	IP20	1,5W	LiFePO4 6,4V 1000mAh
STARLET ROUND SQ 350 NM 2H CT	86428	86431	SQ	402 lm	NM	2h	CT	IP20	2,5W	LiFePO4 6,4V 1800mAh

**STARLET ROUND SQ CB**

STARLET ROUND SQ 150 CB	86342	86345	SQ	166 lm	-	-	CB	IP20	2,5W	-
STARLET ROUND SQ 250 CB	86343	86346	SQ	276 lm	-	-	CB	IP20	5W	-
STARLET ROUND SQ 350 CB	86344	86347	SQ	402 lm	-	-	CB	IP20	6W	-

SQ - niskie strefy otwarte / square beam open spaces optics  
 NM - tryb awaryjny / non-maintained mode  
 M - tryb sieciowo-awaryjny / maintained mode  
 MT - test ręczny / manual test

AT - test automatyczny / auto test  
 CT - test centralny (WELLS) / central test (WELLS)  
 CB - bateria centralna / central battery



Starlet Round SP



## STARLET ROUND SP

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number		Optyka / Optics	Strumień świetlny / Luminous flux	Tryb / Mode	Autonomia / Autonomy	Test / Test	Stopień ochrony / Protection level	Moc / Power	Akumulator / Battery Pack
	Biała / White	Czarna / Black								
<b>STARLET ROUND SP MT</b>										
STARLET ROUND SP 150 NM 1H MT	86258	86264	SP	158 lm	NM	1h	MT	IP20	1W	NiCd 3.6V 600mAh
STARLET ROUND SP 150 M 1H MT	86259	86265	SP	158 lm	M	1h	MT	IP20	3,5W	NiCd 3.6V 600mAh
STARLET ROUND SP 150 NM 2H MT	86270	86276	SP	158 lm	NM	2h	MT	IP20	1,5W	LiFePO4 6,4V 1000mAh
STARLET ROUND SP 150 M 2H MT	86271	86277	SP	158 lm	M	2h	MT	IP20	4W	LiFePO4 6,4V 1000mAh
STARLET ROUND SP 150 NM 3H MT	86282	86288	SP	158 lm	NM	3h	MT	IP20	1,5W	LiFePO4 6,4V 1000mAh
STARLET ROUND SP 150 M 3H MT	86283	86289	SP	158 lm	M	3h	MT	IP20	4W	LiFePO4 6,4V 1000mAh
STARLET ROUND SP 250 NM 1H MT	86294	86300	SP	276 lm	NM	1h	MT	IP20	1,5W	LiFePO4 6,4V 600mAh
STARLET ROUND SP 250 M 1H MT	86295	86301	SP	276 lm	M	1h	MT	IP20	6W	LiFePO4 6,4V 600mAh
STARLET ROUND SP 250 NM 2H MT	86306	86312	SP	276 lm	NM	2h	MT	IP20	2,5W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SP 250 M 2H MT	86307	86313	SP	276 lm	M	2h	MT	IP20	8W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SP 250 NM 3H MT	86318	86324	SP	276 lm	NM	3h	MT	IP20	2,5W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SP 250 M 3H MT	86319	86325	SP	276 lm	M	3h	MT	IP20	8W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SP 350 NM 1H MT	86330	86333	SP	357 lm	NM	1h	MT	IP20	1,5W	LiFePO4 6,4V 1000mAh
STARLET ROUND SP 350 NM 2H MT	86336	86339	SP	357 lm	NM	2h	MT	IP20	2,5W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
<b>STARLET ROUND SP AT</b>										
STARLET ROUND SP 150 NM 1H AT	86260	86266	SP	158 lm	NM	1h	AT	IP20	1W	NiCd 3.6V 600mAh
STARLET ROUND SP 150 M 1H AT	86261	86267	SP	158 lm	M	1h	AT	IP20	3,5W	NiCd 3.6V 600mAh
STARLET ROUND SP 150 NM 2H AT	86272	86278	SP	158 lm	NM	2h	AT	IP20	1,5W	LiFePO4 6,4V 1000mAh
STARLET ROUND SP 150 M 2H AT	86273	86279	SP	158 lm	M	2h	AT	IP20	4W	LiFePO4 6,4V 1000mAh
STARLET ROUND SP 150 NM 3H AT	86284	86290	SP	158 lm	NM	3h	AT	IP20	1,5W	LiFePO4 6,4V 1000mAh
STARLET ROUND SP 150 M 3H AT	86285	86291	SP	158 lm	M	3h	AT	IP20	4W	LiFePO4 6,4V 1000mAh
STARLET ROUND SP 250 NM 1H AT	86296	86302	SP	276 lm	NM	1h	AT	IP20	1,5W	LiFePO4 6,4V 600mAh
STARLET ROUND SP 250 M 1H AT	86297	86303	SP	276 lm	M	1h	AT	IP20	6W	LiFePO4 6,4V 600mAh
STARLET ROUND SP 250 NM 2H AT	86308	86314	SP	276 lm	NM	2h	AT	IP20	2,5W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SP 250 M 2H AT	86309	86315	SP	276 lm	M	2h	AT	IP20	7W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SP 250 NM 3H AT	86320	86326	SP	276 lm	NM	3h	AT	IP20	2,5W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SP 250 M 3H AT	86321	86327	SP	276 lm	M	3h	AT	IP20	8W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SP 350 NM 1H AT	86331	86334	SP	357 lm	NM	1h	AT	IP20	1,5W	LiFePO4 6,4V 1000mAh
STARLET ROUND SP 350 NM 2H AT	86337	86340	SP	357 lm	NM	2h	AT	IP20	2,5W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
<b>STARLET ROUND SP CT</b>										
STARLET ROUND SP 150 NM 1H CT	86262	86268	SP	158 lm	NM	1h	CT	IP20	1W	NiCd 3.6V 600mAh
STARLET ROUND SP 150 M 1H CT	86263	86269	SP	158 lm	M	1h	CT	IP20	3,5W	NiCd 3.6V 600mAh
STARLET ROUND SP 150 NM 2H CT	86274	86280	SP	158 lm	NM	2h	CT	IP20	1,5W	LiFePO4 6,4V 1000mAh
STARLET ROUND SP 150 M 2H CT	86275	86281	SP	158 lm	M	2h	CT	IP20	4W	LiFePO4 6,4V 1000mAh
STARLET ROUND SP 150 NM 3H CT	86286	86292	SP	158 lm	NM	3h	CT	IP20	1,5W	LiFePO4 6,4V 1000mAh
STARLET ROUND SP 150 M 3H CT	86287	86293	SP	158 lm	M	3h	CT	IP20	4W	LiFePO4 6,4V 1000mAh
STARLET ROUND SP 250 NM 1H CT	86298	86304	SP	276 lm	NM	1h	CT	IP20	1,5W	LiFePO4 6,4V 600mAh
STARLET ROUND SP 250 M 1H CT	86299	86305	SP	276 lm	M	1h	CT	IP20	6W	LiFePO4 6,4V 600mAh
STARLET ROUND SP 250 NM 2H CT	86310	86316	SP	276 lm	NM	2h	CT	IP20	2,5W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SP 250 M 2H CT	86311	86317	SP	276 lm	M	2h	CT	IP20	7W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SP 250 NM 3H CT	86322	86328	SP	276 lm	NM	3h	CT	IP20	2,5W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SP 250 M 3H CT	86323	86329	SP	276 lm	M	3h	CT	IP20	8W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SP 350 NM 2H CT	86338	86341	SP	357 lm	NM	2h	CT	IP20	2,5W	LiFePO4 6,4V 1800mAh
STARLET ROUND SP 350 NM 1H CT	86332	86335	SP	357 lm	NM	1h	CT	IP20	1,5W	LiFePO4 6,4V 1000mAh
<b>STARLET ROUND SP CB</b>										
STARLET ROUND SP 150 CB	86252	86255	SP	158 lm	-	-	CB	IP20	2,5W	-
STARLET ROUND SP 250 CB	86253	86256	SP	276 lm	-	-	CB	IP20	5W	-
STARLET ROUND SP 350 CB	86254	86257	SP	357 lm	-	-	CB	IP20	6W	-


SP - optyka do punktów bezpieczeństwa / optics for safety points  
M - tryb sieciowo-awaryjny / maintained mode  
NM - tryb awaryjny / non-maintained mode  
MT - test ręczny / manual test

AT - test automatyczny / auto test  
CT - test centralny (system WELLS) / central test (WELLS system)  
CB - bateria centralna / central battery




## AKCESORIA / ACCESSORIES

Wykonanie produktu / Product version	Numer katalogowy / Catalogue number	
	Biała / White	Czarna / Black
Ramka do montażu podtynkowego PT / PT recessed installation frame	91990	90990
Uchwyt montażu kątownego / 0° - 90° mounting support	92800	93070




Ramka do montażu podtynkowego PT / PT recessed installation frame




Uchwyt montażu kątownego / 0° - 90° mounting support


## WYKRESY STOŻKOWE / CONE DIAGRAM




Starlet Round SO 150




Starlet Round SO 250



Starlet Round SO 350




Starlet Round SOH 250




Starlet Round SOH 350




Starlet Round SC 150




Starlet Round SC 250




Starlet Round SC 350




Starlet Round SCH 250




Starlet Round SCH 350



Starlet Round SQ 150




Starlet Round SQ 250




Starlet Round SQ 350



Starlet Round SP 150



Starlet Round SP 250



Starlet Round SP 350



Starlet Round SO  
zainstalowana na uchwycie kątowym /  
installed on 0°-90° mounting bracket



Uchwyt montażu kąтового /  
0° - 90° mounting support

TABELA ODSTĘPÓW DLA PŁASKICH DRÓG EWAKUACYJNYCH / SPACING TABLE FOR FLAT EVACUATION ROUTES

STARLET ROUND SO 150

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
2,5	3,6	8,0	8,0	3,6
3	3,8	8,9	8,9	3,8
4	3,9	10,1	10,1	3,9

STARLET ROUND SO 250

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
2,5	4,1	8,9	8,9	4,1
3	4,5	10,1	10,1	4,5
4	4,9	11,9	11,9	4,9

STARLET ROUND SO 350

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
2,5	3,8	8,3	8,3	3,8
3	4,4	9,4	9,4	4,4
4	5,2	11,5	11,5	5,2

STARLET ROUND SOH 250

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
4	4,8	11,1	11,1	4,8
6	5,1	12,5	12,5	5,1
8	5,0	13,6	13,6	5,0

STARLET ROUND SOH 350

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
6	5,2	11,9	11,9	5,2
8	5,7	13,7	13,7	5,7
10	6,0	15,2	15,2	6,0

STARLET ROUND SC 150

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
2,5	0,8	2,0	18,7	8,4
3	0,9	2,1	21,3	9,3
4	1,1	2,4	24,6	7,8

STARLET ROUND SC 250

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
2,5	1,0	2,9	19,3	8,9
3	1,0	2,6	22,1	10,1
4	1,2	2,7	27,3	12,0

STARLET ROUND SC 350

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
2,5	1,2	4,1	19,7	9,3
3	1,2	3,6	22,9	10,7
4	1,2	3,0	28,8	13,0

STARLET ROUND SCH 250

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
4	0,9	2,0	17,8	8,5
6	1,0	2,3	25,0	11,5
8	1,0	2,6	31,0	13,7

STARLET ROUND SCH 350

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
6	1,1	2,6	26,3	12,1
8	1,2	3,0	32,6	14,8
10	0,7	3,0	38,3	16,6

STARLET ROUND SQ 150

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
2,5	3,9	8,6	8,6	3,9
3	4,3	9,7	9,7	4,3
4	-	7,0	7,0	-

STARLET ROUND SQ 250

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
2,5	4,2	9,0	9,0	4,2
3	4,8	10,4	10,4	4,8
4	5,5	12,8	12,8	5,5

STARLET ROUND SQ 350

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
2,5	4,6	9,7	9,7	4,6
3	5,3	11,4	11,4	5,3
4	6,2	14,1	14,1	6,2